

VOLTA®



NS40Z



Capacidad:	C/20:	40Ah
Dimensiones	198x127x226 mm	
CCA:	304 Amp	
Polaridad:	A/B	
Motor:	900 - 1.300 cc	
Combustible:	Gasolina	
Volumen electrolito:	2,5+/-0.4 Lt	

BT45



Capacidad:	C/20:	45Ah
Dimensiones	205x174x174 mm	
CCA:	320 Amp	
Polaridad:	A/B	
Motor:	1.000 - 1.300 cc	
Combustible:	Gasolina	
Volumen electrolito:	2,5+/-0.2 Lt	

NS60



Capacidad:	C/20:	45Ah
Dimensiones	236x127x225 mm	
CCA:	263 Amp	
Polaridad:	A/B	
Motor:	1.300 - 1.600 cc	
Combustible:	Gasolina	
Volumen electrolito:	3,1+/-0.2 Lt	

BT54



Capacidad:	C/20:	54Ah
Dimensiones	250x174x184 mm	
CCA:	320 Amp	
Polaridad:	A/B	
Motor:	1.300 - 1.600 cc	
Combustible:	Gasolina	
Volumen electrolito:	3,9+/-0,3 Lt	

N50Z



Capacidad:	C/20:	60Ah
Dimensiones	260x174x224 mm	
CCA:	346 Amp	
Polaridad:	A/B	
Motor:	1.300 - 1.800 cc	
Combustible:	Gasolina - Diesel	
Volumen electrolito:	4,6+/-0.5 Lt	

BT63



Capacidad:	C/20:	63Ah
Dimensiones	250x174x184 mm	
CCA:	310 Amp	
Polaridad:	A/B	
Motor:	1.800 - 1.600 cc	
Combustible:	Gasolina - Diesel	
Volumen electrolito:	3,76+/-0.4 Lt	

N51VF



Capacidad:	C/20: 46Ah
Dimensiones:	236x127x228 mm
CCA:	310 Amp
Tipo:	Libre Mantenimiento
Base:	Liso
Borne:	Delgado
Motor:	1.300 - 1.600 cc
Volumen electrolito:	3,2+/-0,3 Lt

N65VF



Capacidad:	C/20: 65Ah
Dimensiones:	240x168x218 mm
CCA:	410 Amp
Tipo:	Libre de mantenimiento
Base:	Para sujetador inferior
Borne:	Mediano
Motor:	1.300 - 1.800 cc
Volumen electrolito:	4,1+/-0,5 Lt

BT65VF



Capacidad:	C/20: 65Ah
Dimensiones:	242x170x200 mm
CCA:	410 Amp
Tipo:	Libre de mantenimiento
Base:	Para sujetador inferior
Borne:	Mediano
Motor:	1.300 - 1.800 cc
Volumen electrolito:	4,1+/-0,3 Lt

N2BT65LVF



Capacidad: C/20: 60Ah

Dimensiones: 250x174x184

CCA: 310 Amp

Tipo: Libre mantenimiento

Base: Para sujetador inferior

Borne: Grueso

Motor: 1.300 - 1.600 cc

Volumen electrolito: 3,8+/-0,3 Lt

H120VF



Capacidad: C/20: 120Ah

Dimensiones: 368x173x237 mm

CCA: 800 Amp

Tipo: Libre mantenimiento

Base: Para sujetador inferior

Borne: Grueso

Motor: Maquinaria

Volumen electrolito: 7,2+/-0.5 Lt